



Kalusteovet



Kauppapuoti

<https://www.kauppapuoti.fi>



**Kerro meille mitä haluat –
me teemme siitä totta.**



Palvelemme asiakkaita henkilökohtaisesti:
Ari Lähteenmäki 0503688753
Varsinais-Suomen alueella
Henri Lähteenmäki 0408093300
Uudellamaalla.



Rakennustieto on myöntänyt seuraaville kalusteovillemme M1-luokituksen:

- Maalattut ovet BASIC R2, CLASSIC, INTEGRA, SELMA R2, SIRENA, SOFIA R2
- Levyovet BELLA BLANCA, BELLA SYNCRON, FINGER PULL, LUXE KORKEAKIILTO, PET CAPRI, SYNCRON, ZENIT SUPERMATTAA

M1-luokiteltu tuote on todennetusti vähäpäästöinen sekä hyvää sisäilmaa tukeva.



WATER BASED ovien pinnoituksessa on hyödynnetty pohja- ja viimeistelymaalauksessa vesipohjaista, ympäristöystävällistä maalia.

Näin pinnoiteisiin on saatu aikaan todella alhainen VOC-päästötaso.




liris- ja PET Capri kalvo-ovien kalvo on kierrätetystä PET-muovista valmistettua.



SIRENA vitivalkoinen




Maalattut ovet



BASIC R2



Vitivalkoinen matta
Oven paksuus: 16 mm
Nlk: 15103 vakiomitat,
15001 peitesivut



BASIC R2




Taupe matta
Oven paksuus: 16 mm
Nlk: 15104 vakiomitat,
15001 peitesivut



CLASSIC




Vitivalkoinen matta
Oven paksuus: 19 mm
Nlk: 15102 vakiomitat,
15001 peitesivut



INTEGRA



Vitivalkoinen matta
Oven paksuus: 19 mm
Nlk: 15112 vakiomitat,
15001 peitesivut



SOFIA R2



Vitivalkoinen matta
Oven paksuus: 19 mm
Nlk: 15110 vakiomitat,
15001 peitesivut

Maalattut korkeakiiltoiset ovet



SIRENA




Vitivalkoinen
Oven paksuus: 19 mm
Nlk: 15105 vakiomitat,
15001 peitesivut



SIRENA




Harmaa 454
Oven paksuus: 19 mm
Nlk: 15106 vakiomitat,
15001 peitesivut



INTEGRA



Vitivalkoinen korkeakiilto
Oven paksuus: 19 mm
Nlk: 15113 vakiomitat,
15001 peitesivut



SELMA R2



Vitivalkoinen korkeakiilto
Oven paksuus: 19 mm
Nlk: 15111 vakiomitat,
15001 peitesivut

Melamiiniovet



BELLA BLANCA



Valkoinen matta
Oven paksuus: 18 mm
Nlk: 15147 vakiomitat,
15005 peitesivut

PET-kalvopintaiset ovet



PET CAPRI



Valkoinen matta 32UE
Oven paksuus: 19 mm
Nlk: 15135 vakiomitat,
15002 peitesivut

Mikrolaminaattiovet



FINGER PULL



Vaalea tammi
Oven paksuus: 22 mm
Nlk: 15114 vakiomitat,
15005 peitesivut



FINGER PULL



Harmaa tammi
Oven paksuus: 22 mm
Nlk: 15115 vakiomitat,
15005 peitesivut

Luxe korkeakiiltoiset ovet



LUXE



Valkoinen korkeakiilto
Oven paksuus: 18 mm
Nlk: 15140 vakiomitat,
15004 peitesivut

Kalvopintaiset ovet



IIRIS R3 CC&Green

Valkoinen kiiltävä
Oven paksuus: 18 mm
Nlk: 15118 vakiomitat,
15002 peitesivut

Varasto-ovet



Alumiinikehysovet



FBS3046/etsattu lasi
Alumiini
Oven paksuus: 20 mm
Nlk: 15176



ELAS
Musta puolihimmeä
Oven paksuus: 20 mm
Nlk: 15182

Alumiiniovien ja lasitettavien varasto-ovien toimitusaika 3 työpäivää tilauksesta



ELAS musta alumiinikehysovi



Varastolasit



Kirkas lasi



Etsattu lasi



Harmaa lasi



Pronssi lasi



Musta lasi



Raitalasi



Kirkas peili



GRID lyijylasi



DIAMOND lyijylasi



BASIC R2 taupe, raitalasi



BELLA Synchron tumma saarni

Mikrolaminaattiovet

TILAUSMALLISTO



Bella Synchron mikrolaminaatti

Oven paksuus: 18 mm
Runko: 18 mm lastulevy E-1
Pinta: MEL
Tausta: Pinnan kuosilla oleva MEL
Reunat: Ovipinnan värinen 1,00 mm ABS nauha
Liimaukset: PUR liima
Toimitusaika: Vakioimitat + erikoimitat n. 15 työpäivää
Nlk: 15702 vakioimitat, 157092 erikoimitat, 0904 reunanauhat



Bella Synchron
Valkoinen2 puusyy



Bella Synchron
Hiekka puusyy



Bella Synchron
Antrasiitti puusyy



Bella Synchron
Musta puusyy




Bella Synchron
Vaalea saarni



Bella Synchron
Saarni



Bella Synchron
Tumma saarni



Bella Synchron
Pähkinä



Bella Synchron
Tammi



Bella Synchron
Goya



Bella Cafe

HUOM! Ovitilausten yhteydessä ilmoitettava syysuunta

Bella Synchron: Kuvion syysuunta ovissa on oletuksena pystyssä (ovien max. korkeus 2730 mm), pyydetessä myös vaakakuviolla. Mikäli syysuunta käännetään vaakaan, oven maksimikorkeus on 1214 mm.

Bella Cafe: Kuvion syysuunta ovissa on pystyssä ja pintakuviointi on vaakakuviointi. Ovien maksimikorkeus on 2500 mm.



Syncron mikrolaminaatti

Oven paksuus:	22 mm
Runko:	22 mm lastulevy E-1
Pinta:	MEL
Tausta:	Pinnan sävyinen
Reunat:	Pinnan värinen 1 mm ABS nauha
Liimaukset:	PUR liima
Toimitusaika:	Vakiomitat + erikoismitat n. 15 työpäivää
Nlk:	15638 vakiomitat, 15639 erikoismitat, 15640 levyaihiot, 15641 reunanauhat




HUOM! Ovitilausten yhteydessä ilmoitettava syysuunta

Syncron mikrolaminaattiovien värit samat kuin Finger Pull varasto-ovissa. Kuvion syysuunta ovissa on oletuksena pystyssä (ovien max. korkeus 2730 mm). Mikäli kuvion syysuunta käännetään vaakaan, oven maksimikorkeus on 1214 mm.



Vaalea tammi



Harmaa tammi



FINGER PULL harmaa tammi
SYNCRON vaalea tammi



PET kalvo

Oven paksuus: 18,3 mm
Runko: 18 mm MDF-levy, E-1
Pinta: PET kalvo
Tausta: Musta & antrasiitti -> pinnan värinen MEL, muut värit -> valkoinen MEL
Reunat: Pinnan värinen 1 mm ABS nauha
Liimaukset: PUR liima
Kiiltoaste: Matta 5, kiiltävä 95
Toimitusaika: Vakiomitat + erikoismitat n. 15 työpäivää
NIK: 15540 vakiomitat, 15541 erikoismitat, 15545 levyaihiot, 15546 reunanauhat

CC&Green



32VE Polar valkoinen
kiiltävä



32UI Valkoinen
kiiltävä



32UC Harmaa
kiiltävä




32UE CAPRI 19 mm
Valkoinen matta



32US Taupe
matta



32UQ Harmaa
matta



32TA Antrasiitti
matta



32YP Musta
matta



PET antrasiitti matta



ZENIT supermatta ovet

TILAUSMALLISTO




Zenit & Zenit Eco supermatta

Oven paksuus:	19 mm
Runko:	ZENIT SM 18 mm MDF-levy E-1 ZENIT ECO SM 18 mm kierrätetty lastulevy
Pinta:	Lakattu UV lakka
Tausta:	Pinnan kuosilla oleva MEL
Reunat:	Pinnan värinen 1 mm ABS nauha
Liimaukset:	PUR liima
Kiiltoaste:	5
Toimitusaika:	Vakiomitat + erikoismitat n. 15 työpäivää
Nlk:	15620 vakioimitat, 15629 erikoismitat, 15630 levyaihiot, 15631 reunanauhat


Zenit supermatta




Valkoinen
supermatta




Arena
supermatta




Camel
supermatta




Mocca
supermatta



Cotto
supermatta




Agave
supermatta



Tumman vihreä
supermatta




Sininen
supermatta



Antrasiitti
supermatta


Zenit Eco supermatta



Ice Blue Eco
supermatta



Cashmere Eco
supermatta



Musta Eco
supermatta

CC&Green

LUXE korkeakiiltoiset ovet

TILAUSMALLISTO



Luxe korkeakiilto

Oven paksuus: 19 mm

Runko: 18 mm MDF-levy, E-1

Pinta: Lakattu UV lakka

Tausta: Pinnan kuosilla oleva MEL

Reunat: Korkeakiilto-ovien reunoissa kaksivärinauha, peitesivujen reunoissa 1 mm ABS yksivärinauha

Liimaukset: PUR Liima

Kiiltoaste: 95

Toimitusaika: Vakioimitat + erikoismitat n. 15 työpäivää

Nlk: 156091 valkoinen erikoismitat

15601 beige vakioimitat & peitesivut, 156092 beige erikoismitat

15602 harmaa vakioimitat & peitesivut, 156093 harmaa erikoismitat

15603 musta vakioimitat & peitesivut, 156094 musta erikoismitat




Valkoinen korkeakiilto
(Luxe valkoinen varasto-ovi)



Beige korkeakiilto



Harmaa korkeakiilto




Musta korkeakiilto



LUXE beige
korkeakiilto

BRILLO korkeakiiltolakatut ovet

TILAUSMALLISTO



Brillo korkeakiiltolakattu

Oven paksuus:	19 mm
Runko:	18 mm MDF-levy, E-1
Pinta:	MEL-korkeakiiltolakattu (polyuretaanilakka)
Tausta:	Valkoinen MEL
Reunat:	Pinnan värinen 1 mm kiiltävä ABS nauha
Kiiltoaste:	95
Toimitusaika:	Vakiomitat + erikoismitat n. 15 työpäivää
Nlk:	15550 vakioimitat, 155501 erikoismitat



Helmen harmaa




Kvartsi





Laminaattiovet

TILAUSMALLISTO



Fenix NTM supermatta laminaatti

Oven paksuus: 20 mm
Runko: 18 mm lastulevy, E-1
Pinta: 0,9 mm laminaatti
Tausta: Pinnan sävyinen 0,7 mm laminaatti
Reunat: Pinnan värinen 1 mm ABS nauha
Liimaukset: PUR liima
Kiiltoaste: 5
Toimitusaika: Vakioimitat + erikoimitat n. 15 työpäivää
Nlk: 15520 vakioimitat, 155201 erikoimitat, 15521 levyaihiot, 15522 reunanauhat




0029 Valkoinen



0030 Vitivalkoinen



0032 Valkoinen



0718 Harmaa




0725 Vaalean harmaa



Postforming laminaatti R3

Oven paksuus: 18 mm
Runko: 18 mm lastulevy, E-1
Pinta: 0,5 mm laminaatti
Tausta: Pinnan sävyinen 0,5 mm laminaatti
Reunat: Päädyt ABS nauha
Reunamuoto: R=3 mm
Toimitusaika: Vakioimitat + erikoimitat n. 10 työpäivää
Nlk: 15501 harmaa 2013NC
15502 valkoinen N70QZ
15500 laminaattisoivot



Harmaa 2013NC



Valkoinen N70QZ

Tilattavissa myös aihioina.

Aihiokoot: 4200 * 295 mm

4200 * 395 mm

4200 * 495 mm

4200 * 595 mm

4200 * 795 mm

Levyovien reunanauhat

TILAUSMALLISTO

Voit määritellä haluamasi reunanauhan tilausmallistossamme oleviin levyoviin. Vakiona reunanauha on samaa sävyä kuin ovi mutta vaihtoehtoisesti voit valita minkä tahansa muun värin tai kuosin levyovimallistomme reunanauhoista.

Ovimallit: *Bella, Brillo, Fenix, **Luxe korkeakiilto, PET, Synchron, Zenit.

* Ei Bella Blanca
** Vakiona 2-värinauha

Levyovien reunanauhat

TILAUSMALLISTO

Abs-nauhat



Bella Synchron Valkoinen2



Bella Synchron Hiekka



Bella Synchron Antrasiitti



Bella Synchron Musta



Bella Synchron Pähkinä



Bella Synchron Vaalea saarni



Bella Synchron Saarni



Bella Synchron Tumma saarni



Bella Synchron Tammi



Bella Synchron Goya




Bella Cafe




Synchron Vaalea tammi



Synchron Harmaa tammi



Brillo Helmen harmaa




Brillo Kvartsi



Fenix 0029 Valkoinen



Fenix 0030 Vitivalkoinen




Fenix 0032 Valkoinen



Fenix 0718 Harmaa



Fenix 0725 Vaalean harmaa



Luxe Valkoinen korkeakiilto




Luxe Beige korkeakiilto



Luxe Harmaa korkeakiilto



Luxe Musta korkeakiilto



Zenit Valkoinen sm



Zenit Arena sm



Zenit Camel sm



Zenit Mocca sm



Zenit Cotto sm



Zenit Agave sm



Zenit Tumman vihreä sm



Zenit Sininen sm



Zenit Antrasiitti sm




Zenit Ice Blue Eco sm




Zenit Cashmere Eco sm




Zenit Musta Eco sm



PET 32UC Harmaa kiiltävä



PET 32VE Polar valkoinen kiilt.



PET 32UI Valkoinen kiiltävä




PET 32YP Musta matta




PET 32TA Antrasiitti matta



PET 32UQ Harmaa matta



PET 32US Taupe matta



PET 32UE Valkoinen matta

Levyovien lasitus

TILAUSMALLISTO



BELLA Synchron tammi, raitalasi
BASIC Taupe matta

Levyovien lasiaukko-ovet

- Ovimallit: Brillo, Fenix, Luxe korkeakiilto, PET, Synchron, Zenit, Bella (*Ei Bella Blanca*)
- Vakiomitat: korkeus 278 mm
leveys 396-596 mm
korkeus 350, 445, 703, 988 mm
leveys 296-596 mm
- Erikoismitat: korkeus 279-1196 mm
leveys 297-1196 mm
- Lasiaukon mitta: Oven taustapuolelta mitattuna oven ulkomitta -126 mm (leveydestä sekä korkeudesta). Huomioitava lasin vaatima työvara (noin -2 mm)
- Toimitusaika: Vakiomitat + erikoismitat n. 15 työpäivää



Kirkas lasi



Etsattu lasi



Harmaa lasi



Pronssi lasi



Musta lasi



Raitalasi



Kirkas peili




GRID lyijylasi



DIAMOND lyijylasi

Melamiiniovet

TILAUSMALLISTO



Bella Blanca melamiini

Oven paksuus: 18 mm
Runko: 18 mm lastulevy
Tausta: pinnan kuosilla oleva MEL
Reuna: ovipinnan värinen 1,00 mm paksu ABS nauha
Väri: matta valkoinen RAL9016, NCS S 0500-N
Toimitusaika: 15 työpäivää
Nlk: 157093 erikoismitat



Maalatut ovet

TILAUSMALLISTO



BASIC R2

Oven paksuus: 16 mm
Runko: 16 mm MDF levy
Tausta: Valkoinen mel
Reunamuoto: R = 2 mm

Saatavilla ainoastaan erikoismitat varastoväreissä vitivalkoinen matta ja taupe matta

INTEGRA, CLASSIC, SELMA & SOFIA

Oven paksuus: 19 mm
Runko: 19 mm MDF levy
Tausta: Maalattu
Reunamuoto: R = 2 mm

SIRENA

Oven paksuus: 19 mm
Runko: 19 mm MDF levy
Tausta: Maalattu
Reunamuoto: R = 2 mm
Kehys: 65 mm


Toimitusaika: Mattapintaistiset ovet
Kiiltäväpintaistiset ovet

20 työpäivää
25 työpäivää

Maalatut mattapintaistiset ovet




BASIC R2 V.VALKOINEN



BASIC R2 TAUPE



INTEGRA MATT



SOFIA R2 MATT



SIRENA MATT




CLASSIC MATT



Maalatut kiiltäväpintaistiset ovet



INTEGRA KIILTÄVÄ



SELMA R2 KIILTÄVÄ



SIRENA KIILTÄVÄ



CLASSIC KIILTÄVÄ

Maalattut ovet

TILAUSMALLISTO

Vakiosävyt:



Vitivalkoinen



Latte



Hiekka



Mocca



Vaalean harmaa



Harmaa 454




Harmaa




Antrasiitti



Musta



Vaalean sininen




Sininen



Yönsininen




Vihreä



Tumman vihreä



Keltainen



Punainen



Maalattut mattapintaiset ovet

INTEGRA MATTA

- NLK 15260 Vakiosävyt standardimitat HR 7
- NLK 15261 Vakiosävyt erikoismitat HR 7
- NLK 15262 Valkoinen matta erikoismitat HR 6
- NLK 15235 Maalattu peitesivu vakiosävyt matta

SOFIA R2

- NLK 15240 Vakiosävyt standardimitat HR 3
- NLK 15241 Vakiosävyt erikoismitat HR 3
- NLK 15242 Valkoinen matta erikoismitat HR 2
- NLK 15235 Maalattu peitesivu vakiosävyt matta

SIRENA MATTA

- NLK 15280 Vakiosävyt standardimitat HR 12
- NLK 15281 Vakiosävyt erikoismitat HR 12
- NLK 15282 Valkoinen matta erikoismitat HR 10

CLASSIC MATTA

- NLK 15300 Valkoinen matta erikoismitat HR 14
- NLK 15301 Vakiosävyt standardimitat HR 15
- NLK 15302 Vakiosävyt erikoismitat HR 15
- NLK 15235 Maalattu peitesivu vakiosävyt matta

BASIC R2

- NLK 15236 Valkoinen matta erikoismitat HR 1

Maalattut kiiltäväpintaiset ovet

INTEGRA KIILTÄVÄ

- NLK 15270 Vakiosävyt standardimitat HR 9
- NLK 15271 Vakiosävyt erikoismitat HR 9
- NLK 15272 Valkoinen kiiltävä erikoismitat HR 8
- NLK 15235 Maalattu peitesivu vakiosävyt kiiltävä

SELMA R2

- NLK 15250 Vakiosävyt standardimitat HR 5
- NLK 15251 Vakiosävyt erikoismitat HR 5
- NLK 15252 Valkoinen kiiltävä erikoismitat HR 4
- NLK 15235 Maalattu peitesivu vakiosävyt kiiltävä

SIRENA KIILTÄVÄ

- NLK 15283 Vakiosävyt standardimitat HR 13
- NLK 15284 Vakiosävyt erikoismitat HR 13
- NLK 15292 Harmaa 454 erikoismitat HR 11

CLASSIC KIILTÄVÄ

- NLK 15303 Vakiosävyt kiiltävä standardimitat HR 16
- NLK 15304 Vakiosävyt kiiltävä erikoismitat HR 16
- NLK 15235 Maalattu peitesivu vakiosävyt kiiltävä

Sävyt saatavissa matta- ja kiiltäväpintaisina



Paikallista palvelua kokemuksella
Olen suunnitellut ja toimittanut keittiökalusteita jo yli 30 vuoden ajan.

Palvelemme asiakkaita henkilökohtaisesti:

Ari Lähteenmäki 0503688753 Varsinais-Suomen alueella

Henri Lähteenmäki 0408093300 Uudellamaalla.

Autamme sinua löytämään toimivan ja tyylikkään ratkaisun – helposti ja selkeästi.

Saat meiltä kaiken suunnittelusta toteutukseen yhdestä paikasta, ilman välikäsiä.

Kalusteita on toimitettu vuosien varrella myös linjasaneerauksiin sekä alan jälleenmyyjille ja yrityksille.

Ota yhteyttä tai pyydä tarjous – autamme mielellämme.

